

GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE DIRECTION TERRITORIALE DE ROUEN

DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU FERRE PORTUAIRE



SOMMAIRE

Chapitre 1 – Informations générales	5
1.1 Introduction	5
1.2 Objectif.....	5
1.3 Cadre juridique général.....	5
1.4 Statut du document de référence et contestations.....	6
1.5 Structure du document de référence	7
1.6 Procédure de mise à jour du document de référence	7
1.7 Conditions de publication du document de référence	7
Chapitre 2 – Conditions d'accès au réseau ferré portuaire.....	8
2.1 Conditions générales d'accès.....	8
2.2 Modalités de demande de sillons	9
2.3 Règles opérationnelles et échange des informations	9
2.4 Matériel roulant admis sur le réseau ferré portuaire	9
2.5 Dispositions concernant le personnel des entreprises ferroviaires et des entreprises agréées.....	9
2.6 Dispositions concernant le personnel des embranchemés autorisés.....	9
Chapitre 3 – Infrastructure.....	10
3.1 Introduction	10
3.2 Définition.....	10
3.3 Description du réseau ferré portuaire	10
3.4 Disponibilité de l'infrastructure.....	12
3.5 Autres équipements	12
3.6 Incidents	12
3.7 Statistiques de trafic.....	13
Chapitre 4 – Attribution de capacité	14
4.1 Introduction	14
4.2 Description du processus d'attribution de capacité.....	14
4.3 Calendriers pour la procédure d'attribution de capacité.....	15
4.4 Procédure de construction du graphique de circulation et d'allocation des sillons	15
4.5 Maintenance et travaux sur le réseau ferré portuaire	16
Chapitre 5 – Services.....	17
Prestations minimales	17
Chapitre 6 - Transports	18

exceptionnels	18
Chapitre 7 - Marchandises dangereuses.....	19
Chapitre 8 - Tarification	20
8.1 Principes de tarification	20
8.2 Système de tarification	20
8.3 Validité des tarifs.....	20
8.4 Modalités de facturation	20

Liste des annexes

Annexe 1 Cartes des lignes du Réseau Ferré Portuaire

Annexe 2 : Glossaire

Chapitre 1 – Informations générales

1.1 Introduction

Le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine – Direction Territoriale de Rouen, en vertu du Code des Transports gère les voies ferrées portuaires à l'intérieur de sa circonscription. A ce titre, il établit et publie à l'intention des entreprises ferroviaires et des autres entreprises agréées ou autorisées un document de référence exposant les caractéristiques du réseau ferré portuaire et en précisant les conditions d'accès.

Toutes les entreprises ferroviaires et autres entreprises agréées ou autorisées seront, dans la suite du document de référence, dénommées sous le terme générique d'entreprises autorisées" (EA).

1.2 Objectif

Le présent document de référence contient les informations nécessaires aux Entreprises Autorisées qui souhaitent utiliser le réseau ferré portuaire pour y assurer des prestations de transport de marchandises.

1.3 Cadre juridique général

Le cadre juridique général applicable à l'accès au réseau ferré portuaire et à son utilisation est, à la date de publication de la présente édition, constitué des textes législatifs et réglementaires suivants :

■ Lois

- Code des Transports

■ Ordonnances

- Ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (*JO du 3 août 2005*).

■ Décrets

- Décret n°2017-439 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ;
- Décret n° 2019-525 du 16 juin 2019 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
- Décret n° 2007-1867 du 26 décembre 2007 relatif aux voies ferrées portuaires et modifiant le code des ports maritimes
- Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire.
- Décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire.

■ Arrêtés

- Arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID") (*JO du 11 juillet 2001*) ;
- Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le RFN
- Arrêté du 20 février 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Rouen
- Arrêté du 1^{er} juillet 2004 modifié relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national (*JO du 6 août 2004* et ses annexes (*B.O.M.E du 25 septembre 2004*) ;
- Arrêté du 23 avril 2010 portant règlement général de police des voies ferrées portuaires ;
- Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
- Modification de l'arrêté du 15 mai 2021, par ordonnance du 19 Juin 2021 portant sur la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris en un établissement unique

Ces textes sont consultables sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr.

■ Règlements

- Système de gestion de la sécurité Réseau Ferré Portuaire du Grand Port Fluvio-Maritime de Rouen de 2020.

■ Conventions

- Convention de raccordement du Réseau Ferré Portuaire au Réseau Ferré National

1.4 Statut du document de référence et contestations

1.4.1 Remarque générale

Tout contrat ou accord-cadre conclu entre Haropaport - DT Rouen et chaque Entreprise Autorisée utilisant le réseau ferré portuaire est établi selon les règles définies dans ce document.

Ce document contient une description des éléments essentiels du réseau ferré portuaire et de son utilisation, arrêtés à la date de publication du présent document.

Les Entreprises Autorisées sont invitées à consulter Haropaport - DT Rouen pour toute précision, notamment pour les évolutions de l'infrastructure du réseau ferré portuaire qui interviendraient après la publication de ce document

1.4.2 Recours

En cas de désaccord d'une des parties intéressées avec l'une ou l'autre des dispositions de ce document, les recours suivants peuvent être exercés :

- un recours gracieux peut être effectué auprès du ministre chargé des transports.
- un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal administratif de Rouen.

1.5 Structure du document de référence

Le document de référence comprend notamment :

- Des informations générales ;
- La présentation des conditions d'accès au réseau ferré portuaire ;
- La description de l'infrastructure ;
- Les règles générales relatives à l'allocation de capacité ;
- La description des services offerts aux entreprises ferroviaires ;
- Les règles générales relatives à la tarification.

1.6 Procédure de mise à jour du document de référence

Des changements considérés comme substantiels par Haropaport - DT Rouen, comme par exemple l'évolution du cadre juridique, une modification conséquente des caractéristiques du réseau ferré portuaire, pourront donner lieu à une actualisation du document de référence.

Il est cependant précisé que les textes législatifs ou réglementaires adoptés après la publication du document de référence sont applicables, sans que l'actualisation du document de référence ne soit nécessaire.

Aussi, conformément à l'article R5352-2 du code des transports, un délai minimal de quatre mois doit séparer « la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure ».

1.7 Conditions de publication du document de référence

Le document de référence est établi et publié par Haropaport - DT Rouen sur son site Internet (www.haropaports.com). Il est également consultable au siège social de Haropaport - DT Rouen où il est mis à la disposition des usagers.

1.8 Contacts

Toute Entreprise Autorisée qui souhaite obtenir des précisions ou des informations complémentaires sur l'ensemble des dispositions contenues dans ce document doit s'adresser au GPMH :

- Par courrier : Service Réseau Ferroviaire, Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - DT Le Havre, Terre-Plein de la Barre, BP 1413, 76067 Le Havre cedex;
- Par mail : bureau-horaire.ferroviaire@havre-port.fr
- Par téléphone: 02 32 74 71 65

Chapitre 2 – Conditions d'accès au réseau ferré portuaire

2.1 Conditions générales d'accès

2.1.1 Conditions pour demander un sillon

Les demandes d'attribution de sillons peuvent être présentées Haropaport - DT Rouen par les entités mentionnées au chapitre 4.

Haropaport - DT Rouen invite les Entreprises Autorisées à contacter le Bureau Horaire du service Réseau Ferroviaire, tél : 02 32 74 71 65, mail : bureau-horaire.ferroviaire@havre-port.fr pour toute démarche visant à obtenir l'accès au réseau ferré portuaire.

L'Entreprise Autorisée doit, préalablement à la signature du « contrat d'utilisation du réseau ferré portuaire », être titulaire d'un certificat de sécurité, d'un agrément ou d'une autorisation et d'une attestation d'assurance.

2.1.2 L'accès au réseau ferré portuaire par les Entreprises Ferroviaires

Le certificat de sécurité unique est délivré aux entreprises ferroviaires par l'agence Européenne dans les conditions fixées par le décret n° 2019-525 et l'arrêté du 4 août 2003 susmentionnés et le règlement UE 2016/796 du 11/05/2016.

En application de l'article L 5352.3 du code des Transports, le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

2.1.3 L'accès au réseau ferré portuaire par les entreprises ne disposant pas du statut d'Entreprise Ferroviaire

Les entreprises ne disposant pas du statut d'Entreprise Ferroviaire doivent pour l'utilisation des voies ferrées portuaires disposer d'un agrément délivré par le Ministre chargé des Transports.

2.1.4 L'accès au réseau ferré portuaire par les embranchemés

Les embranchemés autorisés à manœuvrer ou à circuler sur certaines parties de voie du Réseau Ferré portuaire (RFP) doivent disposer d'une autorisation délivrée par le Président du Directoire de Haropaport - DT Rouen.

2.2 Modalités de demande de sillons

Les modalités de demande de sillons sont mentionnées au chapitre 4 ci-après.

2.3 Règles opérationnelles et échange des informations

Toutes les opérations liées à l'utilisation du réseau ferré portuaire sont effectuées exclusivement en langue française.

2.4 Matériel roulant admis sur le réseau ferré portuaire

La mise en exploitation de tout matériel roulant est autorisée dans les conditions fixées par le décret n° 2019-525 et par l'arrêté du 1^{er} juillet 2004.

Toutes les circulations sur le réseau ferré portuaire doivent être composées uniquement de matériels roulants admis à circuler sur les lignes ou sections de ligne désignées dans le certificat de sécurité unique ou l'agrément correspondant.

Le matériel roulant admis à circuler sur le Réseau Ferré National ou un autre réseau ferré européen, est admis à circuler sur les voies ferrées portuaires sous réserve de la compatibilité avec l'infrastructure du RFP. Dans le cas contraire, le matériel correspondant doit faire l'objet d'un agrément délivré par l'autorité portuaire. La démarche de demande d'agrément peut conduire l'autorité portuaire à demander des études complémentaires afin de vérifier la compatibilité du matériel roulant avec les infrastructures du Réseau Ferré Portuaire.

2.5 Dispositions concernant le personnel des entreprises ferroviaires et des entreprises agréées

Les conditions d'aptitude physique et professionnelle et la procédure d'habilitation, par les entreprises ferroviaires, de leur personnel aux fonctions de sécurité sur le Réseau Ferré National sont fixées par le décret n° 2019-525.

Ces dispositions s'appliquent sur les voies ferrées portuaires au personnel des Entreprises Ferroviaires et des entreprises agréées par le ministre chargé des transports.

2.6 Dispositions concernant le personnel des embranchemés autorisés

Le personnel des entreprises (embranchemés) autorisées par Haropaport - DT Rouen, amené à circuler sur les voies ferrées portuaires dans le cadre d'activités connexes à celles d'une Installation Terminale Embranchée est formé selon les prescriptions du décret 92-352 du 1^{er} avril 1992 modifié par l'arrêté du 21 juillet 1998.

Une procédure établie par Haropaport - DT Rouen règle les conditions dans lesquelles l'autorisation est délivrée.

Chapitre 3 – Infrastructure

3.1 Introduction

Les limites de responsabilité concernant la description des éléments essentiels du réseau ferré portuaire sont mentionnées au point 1.4. ci-avant.

3.2 Définition

3.2.1 Consistance du réseau ferré portuaire

Une carte présentant les lignes composant le réseau ferré portuaire figure en annexe 1

3.2.2 Documentation

La documentation d'Exploitation décrit les caractéristiques des lignes :

Les Entreprises Autorisées doivent contacter Haropaport - DT Rouen pour obtenir la documentation d'Exploitation souhaitée.

3.3 Description du réseau ferré portuaire

3.3.1 Identification géographique

3.3.1.1 Typologie des lignes

Les lignes comportent uniquement des voies sur lesquelles la vitesse n'excède pas 30Km/h Elles sont composées de voies de circulation entre les différents chantiers et de voies de service.

3.3.1.2 Ecartement des voies

Toutes les voies du réseau ferré portuaire sont à l'écartement standard européen de 1,435 mètre

3.3.2 Caractéristiques techniques

3.3.2.1 Gabarit des obstacles hauts

Les lignes de chemin de fer permettent la circulation de matériel roulant chargé ou vide ne dépassant pas certaines dimensions. La limite d'encombrement que doivent respecter les couples wagon-chargement constitue :

- le gabarit à respecter qui est déclaré dégagé, selon les itinéraires, vis-à-vis des différentes installations implantées le long des voies (ouvrages d'art, signaux, etc.) ;
- la frontière à ne pas engager par la limite d'encombrement des véhicules stationnant ou circulant sur les voies contigües.

Chaque gabarit est défini à partir d'un contour de référence cinématique qui lui est propre et après application de ses règles associées, conformément aux prescriptions des fiches UIC 505-4 et 506.

Le gabarit GB1 est dégagé sur les lignes du réseau ferré portuaire.

Les Entreprises Autorisées doivent s'adresser à Haropaport - DT Rouen pour obtenir toutes les précisions concernant le gabarit des lignes.

Lorsque l'encombrement du matériel dépasse les limites définies ci-dessus, son acheminement constitue un transport exceptionnel qui ne peut être admis sur le réseau ferré portuaire que dans les conditions définies au chapitre 6 ci-après.

3.3.2.2 Charge à l'essieu

■ Masse maximale admise par essieu

La classification de l'Union Internationale des Chemins de Fer distingue la masse maximale admise par essieu et par mètre courant.

Les voies ferrées portuaires sont classées en catégories D4 qui autorisent, pour les matériels moteurs et les wagons respectant les caractéristiques de base de la classification :

- une masse maximale admise par essieu de 22,5 tonnes
- une masse maximale admise par mètre courant de 8 tonnes/mètre.

Les voies de service sont normalement classées en catégorie D4, sauf mention particulière portée dans les Documents d'Application Opérationnels remis par Haropaport - DT Rouen aux Entreprises Autorisées.

■ Masse admissible pour les matériels moteurs

L'admission sur une ligne du réseau ferré portuaire d'un matériel moteur est effectuée en fonction de l'armement, du type de rail et éventuellement du rayon de courbure de la ligne considérée.

- Armement

L'armement est défini par un indice (groupe Demaux) caractérisant l'inertie verticale de l'ensemble rail et traverse. Suivant la valeur de cet indice, les lignes sont classées de 1 à 5 :

- les lignes classées 4 à 5 sont accessibles sans restrictions aux matériels moteurs respectant l'arrêté du 1^{er} juillet 2004 susmentionné.

3.3.2.3 Déclivités et courbes

La documentation d'Exploitation, indique les déclivités caractéristiques des voies du réseau ferré portuaire. Les documents opérationnels fournis par Haropaport - DT Rouen aux Entreprises Autorisées pour préparer leur demande de certificat de sécurité, d'agrément ou d'autorisation précisent les déclivités réelles et les courbes de ces voies. Ils précisent aussi les déclivités des voies de service.

3.3.2.4 Vitesses-limite

La documentation d'Exploitation remise par Haropaport - DT Rouen aux Entreprises Autorisées indique pour chaque ligne la vitesse-limite applicable.

3.3.2.5 Composition, longueur et charge des trains

Les règles de composition, longueur et charge des convois sont précisées, pour chaque catégorie de circulation admise sur le réseau ferré portuaire, dans la documentation fournie par Haropaport - DT Rouen aux Entreprises Autorisées (Règlement de Sécurité de l'Exploitation).

3.4 Disponibilité de l'infrastructure

3.4.1 Heures d'ouverture

Les conditions d'ouverture des lignes, chantiers et des accès aux voies de service sont précisées sur simple demande par Haropaport - DT Rouen aux Entreprises Autorisées.

3.4.2 Maintenance et travaux

Les opérations de maintenance peuvent entraîner des limitations de vitesse sur les lignes concernées et une interdiction temporaire d'utilisation d'une partie du réseau. Ces restrictions sont communiquées aux Entreprises Autorisées concernées par le Bureau Horaire Portuaire au minimum 4 semaines avant la date d'application sauf en cas d'urgence.

3.5 Autres équipements

3.5.1 Chantiers de formation des trains, de garage, voies de relais

L'infrastructure du réseau ferré portuaire comprend des voies de service (isolées ou réunies en faisceaux), dont la localisation figure en annexe 1, permettant notamment :

- les opérations de formation ou de remaniement d'un train avant le départ de sa gare origine, lors de ses arrêts en cours de route ou après l'arrivée à son terminus ;
- le stationnement de courte et moyenne durée du matériel roulant d'une Entreprise Autorisée entre deux missions de transport ;
- les manœuvres nécessaires aux services de transport assurées par les Entreprises Autorisées ;
- le relais en cours de route des trains, par exemple pour changement de conducteur ou de l'engin moteur ;

3.6 Incidents

Les Entreprises Autorisées doivent signaler à Haropaport - DT Rouen ou à son prestataire en charge de la gestion de la circulation tous les incidents d'exploitation.

En cas d'incidents (déraillements, talonnages...) provoquant des dommages aux infrastructures, une enquête est diligentée par le prestataire en charge de la gestion de la circulation afin d'en déterminer les causes et responsabilités éventuelles. Le prestataire établit un procès verbal de constatations immédiates (PVC) le jour de l'incident, afin d'en décrire les circonstances.

En cas d'incidents (déraillement...) le prestataire en charge de la gestion de la circulation fait intervenir d'office les moyens de relevage et/ou de dépannage utiles du prestataire de Haropaport - DT Rouen en charge du relevage des matériels déraillés afin de rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

A la suite d'un relevage, le prestataire en charge du relevage des matériels déraillés délivre, après avoir procédé aux examens et vérifications utiles, une autorisation de déplacement assortie d'éventuelles restrictions de vitesse se limitant au parcours le plus réduit possible permettant de dégager les itinéraires de circulation. Les conditions de remise en circulation ultérieures du matériel déraillé incombent à l'Entreprise Autorisée.

Lorsque l'enquête visée ci dessus aura démontré la responsabilité d'une Entreprise Autorisée, les frais de relevage correspondants lui seront facturés.

Les frais de réparation et de remise en état des dégâts causés aux infrastructures seront facturés aux Entreprises Autorisées responsables des dommages.

3.7 Statistiques de trafic

Afin de permettre à l'autorité portuaire d'adapter l'organisation de la maintenance au volume réel de trafic, les Entreprises Autorisées communiqueront chaque année à Haropaport - DT Rouen, les statistiques de trafic réalisé sur les voies du Réseau Ferré Portuaire en distinguant :

- Les origines / destination : terminal, ITE...
- Les matières dangereuses

Ces renseignements devront parvenir à Haropaport - DT Rouen dans le courant du premier trimestre de l'année A+1

Chapitre 4 – Attribution de capacité

4.1 Introduction

Une demande d'attribution de capacité, peut être présentée à Haropaport - DT Rouen par :

- les entreprises ferroviaires
- les entreprises ayant obtenu un agrément du ministère
- les entreprises (embranchés) autorisées par Haropaport - DT Rouen
- le gestionnaire d'infrastructure ou ses prestataires
- les opérateurs de transport combiné

Les entités susmentionnées sont, dans la suite du chapitre 4, désignées sous le terme générique de "demandeur".

4.2 Description du processus d'attribution de capacité

4.2.1 Principes

Haropaport - DT Rouen répartit et attribue la capacité sur le réseau ferré portuaire et à ce titre veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures ainsi que le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.

4.2.2 Commande de sillons

Demande :

Les demandes de sillons portuaires s'effectuent auprès du Bureau Horaire du service Réseau Ferroviaire de Haropaport - DT Rouen. Elles doivent respecter les modalités définies pour leur formulation dans le référentiel «Attribution des capacités sur le réseau ferré portuaire». Ce référentiel est accessible aux Entreprises Autorisées qui en font la demande auprès de Haropaport - DT Rouen. Lorsque le demandeur souhaite modifier un sillon alloué, il doit effectuer une suppression du sillon alloué puis demander un nouveau sillon.

Lors du dépôt de la demande de sillon, l'Entreprise Autorisée utilisatrice du sillon s'assure de la conformité du convoi qu'elle fera circuler aux prescriptions relatives à l'infrastructure.

Réponses :

Les réponses aux demandes de capacité sont transmises aux demandeurs dans les conditions indiquées aux points 4.3.1 à 4.3.2 ci dessous.

L'attribution des sillons est effectuée pour une durée limitée et n'engage pas Haropaport - DT Rouen à renouveler les sillons.

4.2.3 Suppression de sillons

Haropaport - DT Rouen peut imposer la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à 50%.

La décision de suppression d'un ou plusieurs sillons est précédée d'un préavis d'un mois adressé aux Entreprises Autorisées concernées.

4.3 Calendriers pour la procédure d'attribution de capacité

La capacité est attribuée essentiellement dans le cadre des opérations de préparation de l'horaire de service annuel dont le calendrier est détaillé au point 4.3.1 ci-après.

La capacité qui subsiste après cette attribution, appelée « capacité résiduelle », est attribuée selon le calendrier et les conditions détaillées au point 4.3.2 ci-après. Elle permet de répondre à :

- des demandes parvenant à Haropaport - DT Rouen au-delà de la date limite de présentation des demandes pour l'horaire de service 2022 ;
- des demandes de sillons destinées à répondre aux besoins ponctuels des Entreprises Autorisées.

Le changement d'horaire de service du réseau ferré national intervient le second samedi de décembre à minuit. En conséquence, l'horaire de service 2022 est applicable à partir du 12 décembre 2021.

4.3.1 Calendrier des opérations de préparation de l'horaire de service 2021 pour les sillons empruntant les lignes du Réseau Ferré Portuaire

Jusqu'au 28 novembre 2021	Demandes de sillons pour l'horaire de service 2021
29 novembre 2021 au 9 décembre 2021	Elaboration du graphique de circulation du service horaire 2022
10 décembre 2021	Communication aux demandeurs de l'horaire de service par Haropaport - DT Rouen. Chaque demandeur reçoit une description précise des sillons envisagés en réponse à sa demande.

4.3.2 Demandes de sillons en cours de service

Elles sont traitées dans l'ordre de leur réception par Haropaport - DT Rouen. Les sillons proposés ne doivent pas entraîner de modifications des sillons déjà attribués dans le cadre de la procédure visée au point 4.3.1 ci avant.

Toute demande de sillons effectuée jusqu'à J-1 ouvrable 15 heures précédant la circulation souhaitée est traitée par le Bureau Horaire Portuaire.

Demandes reçues avant J-7 : La réponse de Haropaport - DT Rouen est communiquée aux demandeurs dans les deux jours (JO).

Autres demandes : La réponse de Haropaport - DT Rouen est communiquée aux demandeurs dans les deux heures.

Toute demande de sillons effectuée après J-1 15 heures (JO) précédant la circulation souhaitée devra être présentée au prestataire en charge de la gestion de la circulation tél n° 02 35 52 14 07, Mail : rouen.guichetcapacitédélégué@sncf.fr, FAX 02 35 52 18 05.

Ce dernier transmet une réponse aux demandeurs dans un délai maximal de 2 heures.

L'absence de réponse de Haropaport - DT Rouen ne vaut pas acceptation tacite de la demande et il ne sera versé aucune indemnité au demandeur dans ce cas de figure.

4.4 Procédure de construction du graphique de circulation et d'allocation des sillons

4.4.1 Mode opératoire

- les sillons alloués à l'issue des opérations doivent respecter au mieux les demandes, étant entendu que lorsque certaines d'entre elles sont incompatibles avec le régime d'ouverture des chantiers, avec des

plages réservées pour travaux ou maintenance, des sillons différents de ceux qui ont été demandés peuvent être alloués ;

En cas de difficultés rencontrées, Haropaport - DT Rouen s'appuie, pour orienter la construction du graphique de circulation, sur la hiérarchisation des critères exprimée par les demandeurs, en particulier dans la demande de sillon et sur les dispositions décrites au point 4.4.2 ci-après.

Il peut être amené, le cas échéant, à organiser une réunion spécifique des demandeurs concernés pour éclairer certains de ses choix techniques.

4.4.2 Dispositions générales

Au cours de la construction du graphique, dont l'objectif est de résoudre les incompatibilités issues des différentes demandes, Haropaport - DT Rouen applique, dans l'ordre repris ci-après, les dispositions suivantes qui permettent d'établir des règles de tracé destinées à guider le travail des horairistes chargés du positionnement du sillon dans le graphique de circulation :

- Aménagement mesuré d'un ou de plusieurs sillon(s) obtenu par :
 - le décalage d'une ou de plusieurs minutes par rapport à l'horaire demandé ;
 - l'allongement modéré du temps de parcours ou des stationnements.

Les sillons demandés moins d'une fois par semaine sur la durée de l'horaire de service sont tracés de manière à ne pas altérer les réponses apportées aux demandes effectuées pour les autres sillons.

4.5 Maintenance et travaux sur le réseau ferré portuaire

Travaux programmés

Les demandes de travaux programmées avant J -240 sont traitées en priorité.

Travaux inopinés ou n'ayant pu être programmés dans les conditions ci dessus

Les périodes pour travaux sont normalement accordées dans la capacité résiduelle du graphique.

Néanmoins, au cours de l'application de l'horaire de service, Haropaport - DT Rouen peut dégager, sous préavis de quinze jours et après concertation avec les Entreprises Autorisées bénéficiaires de sillons sur la ligne concernée, des périodes d'interdiction de circulation non prévues lors de la conception de l'horaire de service. Certains sillons peuvent alors être soit supprimés, soit modifiés. Dans ce dernier cas, Haropaport - DT Rouen indique les sillons proposés en remplacement.

En cas d'urgence et de nécessité absolue, notamment à la suite de tout fait empêchant l'utilisation de l'infrastructure dans des conditions normales de sécurité, Haropaport - DT Rouen peut supprimer ou modifier, sans préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du fait génératrice de l'arrêt des circulations sans qu'aucune indemnité ne soit versée en conséquence.

Chapitre 5 – Services

Prestations minimales

Haropaport - DT Rouen assure aux Entreprises Autorisées l'ensemble des prestations minimales sur les lignes du réseau ferré portuaire. Ces prestations minimales comprennent :

- Le traitement des demandes de capacité d'infrastructure ;
- Le droit d'utiliser les capacités accordées ;
- L'utilisation des branchements et aiguilles du réseau ;
- Les services nécessaires pour la circulation des trains comprenant la signalisation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ;
- Toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lesquelles les capacités ont été demandées.

Chapitre 6 - Transports exceptionnels

Lorsque les caractéristiques du couple wagon/chargement dépasse les limites définies au chapitre 3, son acheminement constitue un transport exceptionnel qui ne peut être admis sur le réseau ferré portuaire que dans les conditions ci-après :

A la demande des Entreprises Autorisées, Haropaport - DT Rouen réalise (ou valide) une étude d'acheminement prenant en compte à la fois les possibilités physiques offertes par le réseau et l'impact de la circulation du transport exceptionnel sur l'utilisation des lignes qu'il emprunte. Les dispositions techniques, opérationnelles et financières particulières applicables pour chacun des transports concernés sont communiquées au demandeur par Haropaport - DT Rouen.

Haropaport - DT Rouen doit avoir connaissance de toutes les particularités pouvant avoir une influence sur la construction d'un sillon ou sur les conditions d'utilisation du réseau en raison de restrictions imposées telles que par exemple l'interdiction de croisement, de stationnement ou la limitation de vitesse. Les demandeurs doivent donc en informer Haropaport - DT Rouen au plus tôt, dès l'étude de faisabilité ou lors de la demande de capacité, en faisant notamment mention de l'étude effectuée (voir ci dessus).

Chapitre 7 - Marchandises dangereuses

L'accès des marchandises dangereuses au réseau ferré portuaire est soumis au respect, par les Entreprises Autorisées, de dispositions particulières ci-après :

- Le transport des marchandises dangereuses est soumis aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2001 modifié susmentionné (dit « arrêté RID »), au Règlement Local Matières Dangereuses et à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
- Attribution de capacité : Haropaport - DT Rouen doit avoir connaissance de toutes les particularités pouvant avoir un influence sur la construction d'un sillon ou sur les conditions d'utilisation du réseau en raison de restrictions résultant de la présence de matières dangereuses. Les demandeurs doivent donc en informer Haropaport - DT Rouen au plus tôt, dès l'étude de faisabilité ou lors de la demande de capacité.

Les dispositions techniques, opérationnelles particulières applicables pour chacun des transports concernés sont communiquées à l'Entreprise Autorisée par Haropaport - DT Rouen.

Chapitre 8 - Tarification

8.1 Principes de tarification

L'utilisation du réseau ferré portuaire donne lieu, en application du Code des Transports, à la perception par Haropaport - DT Rouen de redevances.

8.2 Système de tarification

8.2.1 Redevances pour l'accès aux équipements

Le montant des redevances est fixé dans les conditions définies au contrat d'utilisation du RFP.

8.2.2 Autres redevances

Réalisation d'études pour les transports exceptionnels ou les marchandises dangereuses.

La réalisation d'études est payante, un devis et un délai d'étude sont fournis en réponse à chaque demande.

Haropaport - DT Rouen peut être amené à facturer des prestations autres que celles mentionnées ci dessus. Les prix correspondants sont établis sur devis. La facturation se fait alors dans les conditions prévues par le contrat d'utilisation du réseau ferré portuaire conclu avec l'Entreprise Autorisée.

8.3 Validité des tarifs

Les tarifs définis dans ce chapitre sont applicables à compter du 1^{er} janvier 2021.

8.4 Modalités de facturation

8.4.1 Facturation des redevances

Toutes les factures de redevances comportent l'indication des montants hors taxes. La TVA applicable est celle correspondant au taux en vigueur à la date de facturation, qui est de 20 % à la date de publication du présent document.

Les redevances sont établies et facturées annuellement par Haropaport - DT Rouen.

Les factures sont adressées par Haropaport - DT Rouen dans les conditions définies dans le contrat d'utilisation du réseau ferré portuaire.

8.4.2 Conditions de règlement générales


En cas de règlement intervenant à une date postérieure à la date limite de paiement figurant sur la facture, les sommes dues sont majorées d'intérêts pour retard de paiement au taux d'intérêt de la principale facilité de financement appliquée à la Banque centrale européenne en vigueur à la date d'émission de la facture, majoré de sept points. Cette pénalité est calculée par jour de retard à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif des sommes dues.


8.4.3 Contestation des factures

Les factures émises par Haropaport - DT Rouen peuvent être contestées par les Entreprises Autorisées dans un délai de deux mois à compter de leur date de réception, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Haropaport - DT Rouen précisant les causes et le montant de la contestation.

La contestation d'une facture n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées dans les délais de paiement requis.

Annexe 1 Cartes des lignes du Réseau Ferré Portuaire





Annexe 2 – Glossaire

- **Entreprise ferroviaire (EF)** : Opérateur Ferroviaire assurant des services de transport par voie ferrée disposant d'une licence d'Entreprise Ferroviaire délivrée par le Ministère et d'un Certificat de Sécurité délivré par l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire.
- **Entreprise agréée** : Entreprise, non titulaire d'un Certificat de Sécurité, agréée par le ministre chargé des Transports pour utiliser les voies ferrées portuaires selon les dispositions de l'article L5352-3 du Code des Transports.
- **Embranché autorisé** : Société détenant (ou exploitant) une Installation Terminale Embranchée raccordée au Réseau Ferré Portuaire et titulaire d'une convention de raccordement, spécialement autorisée par l'autorité portuaire à utiliser une partie des voies ferrées portuaires dans les conditions fixées par le Règlement de Sécurité de l'Exploitation.
- **Gestionnaire d'infrastructure** : Organisme chargé notamment de l'établissement, de l'entretien, du développement et de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. L'autorité portuaire exerce la mission de Gestionnaire d'Infrastructure.
- **Installation Terminale Embranchée (ITE)** : Parties de voies ferrées privatives raccordées au Réseau Ferré Portuaire dans les conditions techniques et financières fixées par une convention de raccordement.
- **Mainteneur** : Entité chargée de la planification et de la réalisation de la maintenance préventive et curative des installations du Réseau Ferré Portuaire. Cette activité peut être exercée par le Gestionnaire d'Infrastructure ou être déléguée à un tiers dans le cadre d'un marché de prestation.
- **Réseau Ferré Portuaire (RFP)** : Ensemble des installations ferroviaires situées à l'intérieur des limites administratives ou de la circonscription d'un port.
- **Capacité** : période durant laquelle une infrastructure donnée est affectée à la circulation d'un train entre deux points du réseau ferré ou à une opération de maintenance.

Fiche signalétique

Référence	DRR - RFP
Titre	Document de référence du réseau ferré portuaire
Date d'édition	29/11/2021
Version en cours	Version du 29/11/2021
Emetteur	Service Réseau Ferroviaire Portuaire

Approbation

Rédacteur		Vérificateur		Approbateur	
Nom	date	Nom	date	Nom	date
C.CAPEL		A.PERDRIEL		E. LUDOT	